

國內出現狂犬病陽性鼬獾咬傷人事件，請民眾提高警覺，避免接觸野生動物，如不慎遭抓咬傷請儘速就醫評估

發布日期：106/4/11 來源：衛福部疾病管制署

病管制署公布國內今（2017）年首起狂犬病陽性鼬獾咬傷民眾事件，東部一名女性3月27日傍晚發現住家闖入一隻鼬獾，因餵食給水時不慎遭鼬獾唾液噴灑到眼睛，隔天前往就醫並接種第一劑人用狂犬病疫苗，鼬獾檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，於3月29日確認為狂犬病陽性；目前該民眾無其他不適症狀，衛生單位已協助傷者完成免疫球蛋白及前三劑狂犬病疫苗接種，將持續追蹤其狂犬病疫苗接種情形並進行健康關懷。

依農委會動植物防疫檢疫局資料顯示，今年累計檢出狂犬病陽性動物共15件，均為鼬獾，發現地點為花蓮縣、南投縣、高雄市、嘉義縣、台南市及台東縣。國內今年尚無人類感染狂犬病確定病例；自2002年迄今累計3例，均為境外移入，分別為2002年及2012年各有1例，感染地為中國大陸、2013年1例，感染地菲律賓，均已死亡。

疾管署表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，致死率近100%，潛伏期約1至3個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡。

疾管署再度提醒，民眾勿接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第0天，及第3、7、14、28天）接種5劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（<http://www.cdc.gov.tw>）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。