

109 年公費流感疫苗施打

●公費流感疫苗明開打 9 族群免費接種

公費流感疫苗施打對象

- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 國小國中高中職、五專一至三年級學生
- 50歲以上成人
- 高風險慢性病人(含BMI \geq 30者)、罕病及重大傷病患
- 孕婦及6個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員及托育機構專業人員
- 安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及工作人員
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 禽畜業及動物防疫相關人員

中央流行疫情指揮中心 2020/09/30

公費流感疫苗將在 10 月 5 日開打，今年因為新冠肺炎疫情加上秋冬流感高峰期將至，有許多學者預測新冠肺炎可能在秋冬再次大爆發，衛福部長陳時中曾指出，目前看起來新冠肺炎流感化的可能性越來越高，未來新冠肺炎與流感的臨床判斷上將更加困難，使許多民眾都迫切地想早點打流感疫苗。

●接種疫苗要帶什麼？

除學生於校園集中接種外，其餘公費對象攜帶健保卡及相關證明文件(如：兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院

所接種。

●公費流感疫苗廠牌

| 公費流感疫苗廠牌 | | |
|-----------------|-------|---------|
| 持有許可證廠商 / 製程 | 劑型 | 適用年齡 |
| 賽諾菲 / 雞胚胎蛋培養疫苗 | 0.5mL | 6個月以上使用 |
| 國光生技 / 雞胚胎蛋培養疫苗 | 0.5mL | 3歲以上使用 |
| 台灣東洋 / 細胞培養疫苗 | 0.5mL | 3歲以上使用 |

中央流行疫情指揮中心 2020/09/30

今年提供的公費四價流感疫苗共有 3 家廠牌，其中 2 家為雞胚胎蛋培養，1 家為細胞培養，均經過食品藥物管理署檢驗合格，品質安全有保障。

民眾於接種前應由醫師進行評估，已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不反應者，不予接種；發燒或有急性中重疾病者，請待病情穩定再接種。

●接種流感疫苗後要注意什麼？

接種流感疫苗後，應於接種單位或附近休息觀察至少 30 分鐘，待無不適再離開，另可能會有注射部位疼痛、紅腫等，一般會在發生後 1 至 2 天恢復，若有持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等異常狀況，應儘速就醫並通報當地衛生局或疾管署。

●今年流感疫苗病毒株是如何選用的？

我國使用的疫苗是依世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同。我國使用之四價疫苗包含 4 種不活化病毒，即 2 種 A 型（H1N1 及 H3N2）、2 種 B 型。今年使用之疫苗係適用於 2020-2021 年流行季。

●因應秋冬流感疫情，何時接種流感疫苗才來得及產生保護力？

建議高風險及高傳播族群，應於 10 月流感疫苗開打後，儘早接種疫苗，讓整個流感季均有疫苗保護力。台灣歷年來流感疫情多自 11 月下旬開始升溫，於年底至翌年年初達到高峰，一般持續至農曆春節，於 2、3 月後趨於平緩，且接種疫苗後需一段時間產生保護力。

●多久可以產生保護力？

完成流感疫苗接種（未滿 9 歲首次接種幼兒為接種第 2 劑），至少約 2 週後產生保護力。