檢判區分	主任	副主任				
		v				

健　康　週　報

113 年 5 月 7 日

第一週

【摘至衛生福利部食品藥物管理署】

認識諾羅病毒：

諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一。它的傳染力及散播力非常快速廣泛，而且病毒顆粒非常少量即可致病，諾羅病毒的感染經常在每年的 11 月至 3 月間達到高峰。諾羅病毒的特性是一種沒有外殼的，直徑約為 27～32 nm 大小的單鏈核醣核（RNA）病毒，屬於杯狀病毒（Calicivirdae）家族中的一員。



家主任暨全體職員工關心您

檢判區分	主任	副主任				
		v				

健　康　週　報

113 年 5 月 14 日

第二週

【摘至衛生福利部食品藥物管理署】

認識諾羅病毒發生的原因：

1. 人是唯一的帶病毒者，主要透過糞口途徑傳染，如：透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。

2. 易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。

4. 最易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

主任暨全體職員工關心您

檢判區分	主任	副主任				
		v				

健　康　週　報

113 年 5 月 21 日

第三週

【摘至衛生福利部食品藥物管理署】

認識諾羅病毒的症狀：

家主任暨全體職員工關心您

檢判區分	主任	副主任				
		v				

健　康　週　報

113 年 5 月 28 日

第四週

【摘至衛生福利部食品藥物管理署】

認識諾羅病毒的預防：

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC　www.cdc.gov.tw　1922防疫達人 www.facebook.com/TWCDC　疫情通報及關懷專線：1922

家主任暨全體職員工關心您