

檢 區	判 分	主任	副主任				
			v				

健康週報

113年7月1日


第一週

【摘至衛生福利部南投醫院】

認識疥瘡

疥瘡是長照機構常見接觸傳染的皮膚病，主因為疥蟲傳染。發病的初期不易診斷；往往病人被當作是濕疹或是皮膚過敏治了很久才被診斷出來。疥蟲是一種肉眼看不到的皮膚寄生蟲，成蟲的大小約為0.3mm，寄生在人體皮膚的角質層，在寄生時會挖掘皮下隧道，且留下卵和糞便而引起皮膚的劇癢。

家主任暨全體職員工關心您



檢 閱	判 分	主任	副主任				
			v				

健康週報

113年7月8日

第二週

【摘至衛生福利部南投醫院】

認識疥瘡症狀：

有什麼症狀



症狀**夜間**加劇
接觸至有症狀
2-5週潛伏期



好發**皮膚柔軟**
腋下、手縫、腳縫
膝下、肚臍、屁股



同居住的家人
或是看護者
容易出現症狀

主任暨全體職員工關心您

檢 區	判 分	主任	副主任				
			v				

健 康 週 報

113 年 7 月 15 日

第三週

【摘至衛生福利部南投醫院】

認識疥瘡的治療：

依醫師指示塗抹抗疥葯，目前常用的抗疥葯物有疥藥膏或藥水主要有下列 4 種：

1. 硫黃藥膏：含 5% 到 10% 的硫黃。連擦三天，效果不錯，但氣味不佳且藥膏油膩。
2. 含 Mesulphen 的藥膏（如 Mitigal、Scalphen 藥膏）：連擦三天，效果不錯，但有刺激性。
3. 25% Benzyl benzoate lotion (BB lotion)：連擦三天，效果不錯，但有刺激性。
4. Gamma benzene hexachloride cream (Scabi)：只擦一天，留 12 至 24 小時後洗掉即可。要注意的是，團體生活中有同樣病況的人，一定要同時治療，並採取預防措施，才能避免互相傳染。

家主任暨全體職員工關心您

檢 閱	判 分	主 任	副 主 任				
			v				

健康週報

113年7月22日

第四週

【摘至衛生福利部南投醫院】

認識疥瘡的預防：



認識疾病
疥瘡篇

預防疥瘡的方法



圖文創作：健談 havemary.com
專家諮詢：新光醫院家醫科
柳明聰醫師

1. 使用**60度以上**熱水洗滌衣物、先煮沸後再清洗或洗後熨燙，以殺死疥蟎



2. 無法清洗時可採**陽光曝曬**，或**靜置一週後再使用**，讓疥蟎自然死亡



3. 若家中有人感染疥瘡，應**全家一起接受治療**，以杜絕疥瘡反覆感染



4. 患者接觸過的物品應用吸塵器徹底清潔，以減少疥蟎殘留



疥瘡相關問題，建議諮詢「皮膚科、家醫科」

更多資訊請上 [健談 havemary.com](http://havemary.com)

家主任暨全體職員工關心您