

核判 區分	主任	副主任				
		√				

編號:114104

日期:114年12月08日



# 雙週藥訊

## 用藥安全6重點

### 遠離嚴重肝損傷



① 告知病史和用藥情況



② 遵循醫囑使用藥品



③ 注意藥品不良反應



④ 避免酒精和其他有害物質



⑤ 保持良好的健康習慣



⑥ 定期就醫檢查

**肝臟疾病  
高風險族群**

- ▶ 高齡者 ▶ 慢性B、C型肝炎帶原者 ▶ 肝功能不佳者
- ▶ 非酒精性脂肪肝病患 ▶ 慢性酗酒者 ▶ 服用多種藥物者

核判 區分	主任	副主任				
		√				



# 雙週藥訊

編號:114104

日期:114年12月22日

## 胃酸過多不怕，懂服藥更安心

- (一) 不過量：無論是醫師開立的處方藥，或藥局購買的成藥，都不可一次服用過量。過量服用不僅無法額外保護胃壁，還可能對身體造成負擔。
- (二) 不長期：胃部不適多數為胃酸過多造成，服用醫師或藥師指示的藥品通常能在短期內緩解症狀。若自行長期服用，可能影響胃酸平衡，削弱胃的殺菌及消化功能，也可能干擾維生素、鐵、鈣質等營養吸收。
- (三) 特殊疾病要注意：部分胃藥長時間使用可能影響腎功能。若有骨質疏鬆、高血壓等疾病，服用前需特別遵循醫師指示。此外，長期依賴胃藥可能掩蓋胃部疾病症狀。

若已有胃部不適，服用止痛藥時務必諮詢醫師或藥師，了解用藥注意事項。若症狀在數天內未獲得明顯緩解，持續加劇或伴隨體重減輕、食慾不佳、血便等情況，應儘速就醫。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您