

核判	主任	副主任				
區分		√				

編號:115031-1
日期:115年05月11日



雙週藥訊

藥博士！藥品切半的方法？

使用前後應該將切藥器擦拭乾淨，
並保持切藥器的乾燥！

切藥器藥局皆有販售喔！

藥品的刻痕對準切藥器的刀片
輕輕蓋上蓋子後快速下壓，就可以得到
半顆的藥物了。

可放入不同尺寸藥錠的藥槽

※小提醒：「藥品是否可以切半，請先與藥事人員確認喔」

核判 區分	主任	副主任				
		√				



雙週藥訊

編號:115031-2

日期:115年05月25日

頭痛欲裂怎麼辦？

偏頭痛是頭痛的一種類型，其成因尚未完全明確，具有反覆發作、發作時疼痛會隨脈搏跳動而加重等特徵。偏頭痛通常發生於單側頭部，且可能伴隨噁心嘔吐、畏光、對聲音刺激敏感等情形，部分病人也可能出現視覺異常等神經症狀。

偏頭痛非一般頭痛，反覆發作應就醫

當偏頭痛急性發作時，可先服用一般止痛藥進行緩解，並同時避免聲光刺激。若疼痛加劇或發作頻繁，則應尋求專業醫療協助。

食藥署提醒，控制偏頭痛的發生，除了藥品治療外，亦須注意適度調整生活作息，維持均衡飲食，避免可能誘發偏頭痛之食品（如酒精、咖啡因或富含酪胺酸之紅酒、起司等），並搭配適度運動與充足睡眠，養成規律生活型態，才能逐步改善並維持良好的生活品質。

來源：[衛生福利部食品藥物管理署 rvice@fda.gov.tw](mailto:rvice@fda.gov.tw)

中彰榮家主任暨全體員工關心您